EDUROAM SEADISTUS

Windows 7

- 1) Avage arvutis Start menüüst võrguühendused (**Start Juhtpaneel Interneti-ühenduste loomine**) või leidke tööriba paremalt servast traadita võrgu ikoon ning tehke sellel hiirega klõps. Sõltuvalt parem- või vasakpoolsest hiireklahvist avaneb Teil allpool nähtav pilt.
- 2) Valige "Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus

Probleemide tõrkeotsing Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus		
27.01.2	012	
Ühenduseta Uhendused on saadaval Raadiovõrguühendus EMYap eduroam	** ** **	
Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus		

3) Häälesta uus ühendus või võrk



4) Ühenda käsitsi raadiovõrguga

				• ×
\bigcirc	🚰 Hääl	esta ühendus või võrk		
	Valige	ühendussuvand		
		Loo Interneti-ühendus Raadio-, lairiba- või sissehelistusühenduse häälestamine Internetiga.		
	2	Häälesta uus võrk Konfigureerige uus marsruuter või pääsupunkt.		
	2	Ühenda käsitsi raadiovõrguga Looge ühendus peidetud võrguga või looge uus raadiovõrgu profiili.		н
	D	Ühenda töökohaga Sissehelistus- või VPN-ühenduse häälestamine oma töökohaga.		
		Häälesta sissehelistusühendus Interneti-ühenduse loomine sissehelistusühenduse abil.		-
			Edasi	Loobu

5) Sisesta "Eduroam" ühenduseks vajalik info nii, nagu pildil näha.

📀 👰 Ühenda käsitsi raadiovõi	rguga
Sisestage teave raadi	ovõrgu kohta, mida soovite lisada
<u>V</u> õrgu nimi:	eduroam
T <u>u</u> rbe tüüp:	WPA2-ettevőte
K <u>r</u> üptimistüüp:	AES
<u>T</u> urbevõti:	Peida märgid
🔽 L <u>o</u> o see ühendus aut	omaatselt
🔲 Ü <u>h</u> enda ka siis, kui võ	õrk ei levita
Hoiatus! Kui valite se	elle suvandi, võib arvuti privaatsus ohtu sattuda.
	<u>E</u> dasi Loobu

6) Lisaks on vajalik täiendav ühenduse parameetrite muutmine

A sublime a contrast a main transmission	
🕞 👰 Ühenda käsitsi raadiovõrguga	
eduroam edukalt lisatud	
Muuda ühenduse sätteid Ava sätete muutmiseks ühenduse atribuudid.	
	Sule

7) Avanenud aknas vali "**Turve**"



8) Võrgu autentimise viisiks. **"Kaitstud EAP (PEAP)**". Sätete alt eemalda kindlasti sertifikaadi kontrollimine. Autentimismeetodiks **EAP-MSCHAPv2**. Ühtlasi võid sisse

eduroam raadiovõrgu atribuudid	
Ühendus Turve	Kaitstud EAP-atribuudid
Turbe tüüg: WPA2-ettevõte Krüptimistüüp: AES	Ühenduse loomisel: Valideeri serveri sert Ühenda nende serveritega: Usaldusväärsed juursertioisteskused:
Valige võrguautentimise viis: Microsoft: Kaitstud EAP (PEAP) ▼ Sätted ✓ Jäta selle ühenduse mandaat meelde iga kord, kui olen sisse loginud Täpsemad sätted	Class 3 Public Primary Certification Authority DigiCert Assured ID Root CA EE Certification Centre Root CA emuCA Equifax Secure Certificate Authority GolobalSign Root CA Image: A secure Certificate Authority Image: A secure Certi
OK Lo	Valige autentimismeetod: Turvatud parool (EAP-MSCHAP v2) Cubba kiire taasühendamine Jõusta võrgupääsukaitse Katkesta ühendus, kui server ei esita krüptimisseose TLV-d Luba identiteedi privaatsus OK Loobu

klõpsata ka "**Jäta selle ühenduse mandaat meelde...**". Meeles tuleb pidada seda, et kui Windowsi domeenis on parool aegunud, siis tuleb hiljem ka siin seda muuta. Alternatiiv on "**Kasuta automaatselt mu Windowsi sisselogimisnime...**". 9) Täiendav häälestus nupu "Täpsemad sätted" alt.

802.1x lehel määra autentimisreziim: **Kasutaja autentimine**. Ühtlasi võid salvestada ka oma EMU kasutajakonto ja parooli ühenduse tarbeks. Tegemist on Windowsi EMU domeeni kontoga, mis tuleb esitada kujul "<u>kasutajanimi@emu.ee</u>".

eduroam raadiovõrgu atribuudid	
Ühendus Turve	
	Täpsemad sätted
Turbe tüü <u>p</u> : WPA2 ettevõ	802. 1X sätted 802. 11 sätted
Krūptimistüüp: AS Valige võrguautentinise viis: Microsoft: Kaitstu AEAP (PEAP) ✓ Jäta selle ühenduse mandaat me olen sisse log nud Täpsemad sätted	Image: Source of the second
	OK Loobu

10) Kui kõik sai õigesti, siis...

Praegu ühendatud: eduroam Interneti-juurdepää	s	47
Raadiovõrguühendus		^
eduroam	Ühendatud	ա
EMYap		3 11
Ava Võrgu- ja ühiska	sutuskeskus	